

FLUKE®


SE DET. LAGRE DET. DEL DET.
Alle fakta, ute i felten.



**Vi lanserer det største
systemet med kommuniserende
testverktøyer i verden.**

Vi lanserer det største systemet med kommuniserende testverktøyer i verden.

Fluke Connect™-appen og aktiverte verktøyer er den beste måten å holde kontakten med hele teamet uten å forlate felten. Med over 20 verktøyer som kan kobles til, har det aldri vært enklere å utføre diagnoser og løse problemer med sikkerhet.




Kom i gang med å spare mer tid og øke produktiviteten.

Finn ut mer på **flukeconnect.com**



Kompatibel med iPhone 4S og oppover med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone-ramme på iPad) samt Galaxy S4, Nexus 5 og HTC One med Android™ 4.4.x eller nyere.



DEL FRA HVOR SOM HELST.

Hold dere på samme side, selv når du og teamet er på forskjellige steder, ganske enkelt med ShareLive™-videosamtaler. Koble til og samarbeid med andre på en sikker måte, slik at de ser det du ser. Få godkjenninger uten å forlate felten.



SPAR TID PÅ RAPPORTERING.

Ta avgjørelser raskere og bedre enn noen gang. Organiser målingene etter ressurser på ett sted med EquipmentLog™-historikk. Mål én gang og slipp papirarbeidet med AutoRecord™-målinger.

Når målingene knyttes til utstyret, er det ikke behov for å registrere i felten og deretter skrive det hele ned på en datamaskin på kontoret.

Ta avgjørelser raskere enn før ved å vise temperaturmålinger, mekaniske og elektriske målinger samt vibrasjonsmålinger fra ett sted.



FEILSØK RASKERE.


Opprett trendvisninger umiddelbart og overvåk tilbakevendende problemer med TrendIt™-grafer, slik at du enkelt kan identifisere trender på en enkel måte og stoppe problemer før de oppstår. Man tror det ikke før man får se det – lag trender av data over tid, og bevis poenget ditt.



LÅS NED DATAENE.

Infrastrukturen i Fluke Cloud™-lagring er konstruert for å være ett av de mest fleksible og sikre miljøene for databehandling i skyen som er tilgjengelig i dag.

Vår leverandør av skytjenester bruker moderne elektronisk overvåking, tilgangskontroller med flere faktorer og bemanning døgnet rundt på datasentrene for å gjøre Fluke Cloud til ett av de mest fleksible og sikre miljøene for databehandling i skyen som er tilgjengelig.



Hvem vil bruke Fluke Connect™?

Team innen industrielt vedlikehold, anleggsvedlikehold, kommersielle anlegg samt entreprenører er spesielt interesserte i å bruke Fluke-verktøyer med Fluke Connect™-appen.

KUNDETITTEL:

Teknikere innen forebyggende vedlikehold

FORDELER:

Reduser vedlikeholdskostnader og øk driftstiden med nøyaktige utstyrsregistre. Eliminer tiden du bruker på å reise mellom felten og kontoret og skrive ned måleresultater

BRUKSOMRÅDER:

- Utstyrsinspeksjoner med Fluke-termokameraer (Ti 1xx, 2xx, 3xx, 4xx) og metre (3000 FC-serien)
- Lastundersøkelser med Fluke-metre (metre i 3000 FC-serien)

KUNDETITTEL:

Vedlikeholdsteknikere

FORDELER:

La ansatte med forskjellige ferdighetsnivåer samarbeide på en mer praktisk måte, og vis måleresultater i strømførende skap eksternt for økt sikkerhet

BRUKSOMRÅDER:

- Feilsøk generelle utstyrsproblemer
- Lastundersøkelser med Fluke-metre (3000 FC-serien)

KUNDETITTEL:

Teknikere uten Fluke Connect™-aktiverte verktøyer

FORDELER:

Øk effektiviteten innen elektrisk og mekanisk vedlikehold ved å få tilgang til utstyrsregistre, brukerhåndbøker og annet nyttig materiale fra en smarttelefon mens du er ute i felten

BRUKSOMRÅDER:

- Få tilgang til produkthåndbøker
- Se referanseressurser, som f.eks. brukertipsartikler

Les om hvordan noen av kundene våre bruker dette nye testverktøysystemet.



Tittel: Ansvarlig for elektrisk instrumentering

Bransje: Sementproduksjon

Fluke Connect™-aktiverte testverktøyer lar meg være på to steder samtidig.

Jeg har ansvaret for instrumentering som er involvert i systemer for behandling av styring, overvåking og materialveing, og jeg har oppsyn med elektriske installasjoner, vedlikehold og oppgraderinger i produksjonsanlegget. Fluke Connect™-appen og -aktiverte verktøyer sparer tid og øker evnen min til å ha tilsyn. Evnen til å kunne se hva teknikerne mine ser, i sanntid fra smarttelefonen min gjør at jeg kan være på to steder samtidig.



Tittel: Signalmontør

Bransje: Transport

Fluke Connect™-aktiverte testverktøyer gjør jobben min enklere ved å forbedre samarbeid og sikkerhet.

Jeg overvåker og vedlikeholder de elektriske vekslerne på togsporene for å holde utstyret i gang, redusere tiden som brukes på rutinemessig vedlikehold, forenkle driften og opprettholde sikkerheten for publikum.

Med Fluke Connect™ tar det bare to uker for to av oss å utføre kvartalskontroller på nesten 30 utstyrsdeler. Jobbsikkerheten er helt sikkert tredoblet, ettersom jeg bruker to tredjedeler mindre tid i nærheten av høyspenning. Og når jeg har installert meteret, kan jeg komme meg unna kjørende tog mens jeg utfører viktige målinger.



Tittel: Ansvarlig for mekaniske teknikere

Bransje: Vannverk

Fluke Connect™-aktiverte testverktøyer gjør jobben min enklere ved å gi teamet mitt raskere svar uten å måtte ta notater.

Teamet mitt dokumenterer målingene i CMMS-systemet, noe som for øyeblikket krever at vi skriver ned målingene i felten og skriver dem inn i systemet. Dette er tidkrevende og danner grunnlag for feil.

Med Fluke Connect™-systemet kan vi registrere, organisere og laste opp målinger i felten, uten å ha med oss skriveplate eller notatblokk. Vi kan analysere og lage grafer av måleresultatene for å vurdere og diagnostisere problemer. Jeg kan også se måleresultater fra teknikerne mine i sanntid på smarttelefonen min og gi veiledning.

Optimaliser Fluke Connect™-opplevelsen med pakker

Modell	Beskrivelse	Inneholder:
FLK-3000 FC GM	FC generell trådløs vedlikeholdspakke	1 3000 FC DMM, 1 v3000 FC trådløs AC-spenningsmodul med sann RMS, 1 v3001 FC trådløs DC-spenningsmodul og 1 a3001 FC trådløs iFlex-AC-strømmodul
FLK-3000 FC HVAC	FC trådløst VVS-system	1 3000 FC DMM, 1 a3000 FC trådløs AC-strømtangmodul og 1 t3000 FC temperaturmodul av K-typen
FLK-3000 FC IND	FC trådløst industrielt system	1 3000 FC DMM, 3 a3001 FC iFlex-AC-strømmoduler, 1 v3000 FC AC-spenningsmodul med sann RMS
FLK-A3000 FC KIT	FC trådløs Essential-pakke med a3000	1 3000 FC DMM og 1 a3000 FC trådløs AC-strømtangmodul
FLK-A3001 FC KIT	FC trådløs Essential-pakke med a3001	1 3000 FC DMM og 1 a3001 FC trådløs iFlex-AC-strømmodul
FLK-T3000 FC KIT	FC trådløs Essential-pakke med t3000	1 3000 FC DMM og 1 t3000 FC temperaturmodul av K-typen
FLK-V3000 FC KIT	FC trådløs Essential-pakke med v3000	1 3000 FC DMM og 1 v3001 FC trådløs iFlex-AC-spenningsmodul med sann RMS
FLK-V3001 FC KIT	FC trådløs Essential-pakke med v3001	1 3000 FC DMM og 1 v3001 FC trådløs DC-spenningsmodul
FLK-V3003 FC KIT	FC trådløs Essential-pakke med AC+DC-spenningsmoduler	1 3000 FC DMM, 1 v3000 FC trådløs AC-spenningsmodul med sann RMS og 1 v3001 FC trådløs DC-spenningsmodul
FLK-Ti400 60HZ/FCA	Ti400 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-pakke	Ti400 infrarødt kamera, 3000 FC DMM og 1 a3001 FC iFlex-AC-strømmodul
FLK-Ti400 60HZ/FCB	Ti400 IR-kamera med 3 a3001 FC iFlex 805 FC målerpakke*	Ti400 infrarødt kamera, 3 a3001 FC iFlex-AC-strømmoduler og 805 FC trådløs isolasjonstester
FLK-Ti300 60HZ/FCA	Ti300 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-pakke	Ti300 infrarødt kamera, 3000 FC DMM og 1 a3001 FC iFlex-AC-strømmodul
FLK-Ti200 60HZ/FCA	Ti200 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-pakke	Ti200 infrarødt kamera, 3000 FC DMM og 1 a3001 FC iFlex-AC-strømmodul
FLK-Ti125 30HZ/FCB	Ti125 IR-kamera med 3 a3001 805 FC-pakke*	Ti125 infrarødt kamera, 3 a3001 FC iFlex-AC-strømmoduler og 805 FC trådløs isolasjonstester
FLK-Ti105 30HZ/FCA	Ti105 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-pakke	Ti105 infrarødt kamera, 3000 FC DMM og 1 a3001 FC iFlex-AC-strømmodul
Fluke-789 FC/T3000	Fluke Connect ProcessMeter / temp-målingspakke	1 789 ProcessMeter, 1 ir3000 FC-tilkobling og 1 t3000 FC temperaturmodul av K-typen
1550C/KIT NA FC	5KV isolasjonstestertesterpakke	1550C isolasjonsmotstandstester og ir3000 FC 1550-tilkobling
1555/KIT NA FC	10KV isolasjonstestertesterpakke	1555 isolasjonsmotstandstester og ir3000 FC 1550-tilkobling

Kjøp enkeltvis

Modell	Beskrivelse
FLK-3000 FC	FC trådløst digitalt multimeter
FLK-Ti400	FLK-Ti400 infrarødt kamera
FLK-Ti300	FLK-Ti300 infrarødt kamera
FLK-Ti200	FLK-Ti200 infrarødt kamera
FLK-Ti125	FLK-Ti125 industrielt infrarødt kamera
FLK-Ti110	FLK-Ti110 industrielt infrarødt kamera
FLK-Ti105	FLK-Ti105 industrielt infrarødt kamera
FLK-Ti100	FLK-Ti100 infrarødt kamera for generell bruk
FLK-TiR125	FLK-TiR125 infrarødt kamera for bygningsdiagnostikk
FLK-TiR110	FLK-TiR110 infrarødt kamera for bygningsdiagnostikk
FLK-TiR105	FLK-TiR105 infrarødt kamera for bygningsdiagnostikk
Fluke-805 FC	Fluke Connect vibrasjonsmåler*
Fluke 289	Loggingsmultimeter for industribruk med sann RMS og TrendCapture
Fluke 287	Loggemultimeter med sann RMS og TrendCapture for elektronikkbruk
Fluke 789	ProcessMeter™ med 250 ohm HART-motstander
Fluke 1550c	Isolasjonsmotstandstester
Fluke 1555	Isolasjonsmotstandstester

Moduler

Modell	Beskrivelse
FLK-A3000 FC	FC trådløs AC-strømtangmodul
FLK-A3001 FC	FC trådløs iFlex-AC-strømmodul
FLK-A3002 FC	FC trådløs AC/DC-strømmodul
FLK-T3000 FC	FC trådløs temperaturmodul av K-typen
FLK-V3000 FC	FC trådløs AC-spenningsmodul med sann RMS
FLK-V3001 FC	FC trådløs DC-spenningsmodul

Tilbehør

Modell	Beskrivelse
FLUKE-IR3000FC	Tilkobling, infrarød, FC for 189-, 289- og 789-metre
FLUKE-IR3000FC1550	Tilkobling, 1550 infrarød, FC for 1550B-, 1550C- og 1555-testere
FLK-FC-SD CARD	Fluke Connect trådløst SD-kort for Ti 1xx infrarøde kameraer
FLK-PC3000 FC	FC trådløs PC-adapter for metre i 3000 FC-serien

*Kommer snart

Finn ut mer på **flukeconnect.com**
Last ned appen på



Alle varemerker er sine respektive eieres eiendom. Smarttelefon, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp. Kompatibel med Android™ (4.3 og nyere) og iOS (4s og nyere). Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Google Play er et varemerke for Google Inc.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

©2014 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel.
Vi tar forbehold om trykkfeil.
4/2014 Pub_ID: 13152-nor

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.